

Referenční list

Akce :	Rekonstrukce sklobetonových výplní schodišť
Místo :	Čelákovice
Investor :	Společenství vlastníků pro dům č.p. 1449-1450
Typ :	Rekonstrukce
Realizace :	12/2013
Rozsah :	Dodávka a montáž
Materiál :	BLOCK SYSTÉM
Použité tvárnice :	BASIC SEVES
Pomocný materiál :	Tmely ILLBRUCK, KNAUF
Technologie stavby :	Osazení sklobetonových panelů mechanizací
Velikost dílce :	cca 2,9x2,5m – 10Ks
Hodnota zakázky :	cca 410.000 Kč

Stav před realizací



Realizace



LUXFERY

GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR .net



Kodymova 2539/8, Praha 5 – Stodůlky, 150 00
GSM: +420 606 658 030 lebl@luxfery.net chcl@luxfery.net

www.luxfery.net

Stav po dokončení







Výkresová dokumentace

OKNO 1- 1NP8,4NP8

L1908W
čirá lesklá
vzor vlna

LUXFERY.net	Kodymova 2539/8, Praha 5 - Stodůlky	GSM: +420 606 658 030	www.luxfery.net	lebl@luxfery.net
Investor	SVJ pro dům č.p. 14491450	TYP LUXFER L1908W	GSM:	
Projekt	luxferová stěna-technický výkres	MONTÁŽNÍ OTVOR		viz modré kóty
Specifikace	Tloušťka spáry 7 mm	Barva spáry Bílá	Typ betonu	Bílá Datum 1.11.2013

OKNO 2- 5NP8,2NP9

L1908W
čirá lesklá
vzor vlna

LUX5719B
Větrací okénko
se sítíkou, vyklápěcí

LUXFERY.net	Kodymova 2539/8, Praha 5 - Stodůlky	GSM: +420 606 658 030	www.luxfery.net	lebl@luxfery.net
Investor	SVJ pro dům č.p. 14491450	TYP LUXFER L1908W	GSM:	
Projekt	luxferová stěna-technický výkres	MONTÁŽNÍ OTVOR		viz modré kóty
Specifikace	Tloušťka spáry 7 mm	Barva spáry Bílá	Typ betonu	Bílá Datum 1.11.2013

Realizace a foto : archiv LUXFERY.net