Vibrationsstampfer DQ-0285

Perfekte Bodenverdichtung - im Handumdrehen

Egal wie eng und schmal es wird, mit dem Stampfer DQ-0285 verdichten Sie auch an den unzugänglichsten Stellen perfekt.







www.tuv.com ID 1111233548

Technische Daten	Stampfer DQ-0285
Betriebsgewicht	78 kg
Verdichtungsdruck	12 kN
Schlagzahl	bis zu 700 pro Minute
Motortyp	4-Takt luftgekühlt, OHV
Maximale Motorleistung	4,8 kW (6,5PS)
Hubraum	196cm³
Kraftstoff	Benzin (E10 geeignet)
Tankinhalt	2,8
Arbeitsbreite	290 mm
Hub an der Stampfplatte	bis zu 65 mm
Einsatzgebiete	Kanalarbeiten
Einsatzgebiete	Straßen- & Terrassenbau
Einsatzgebiete	grobkörnige, bindige Böden

Benzinbetriebener Vibrationsstampfer mit 78 kg

- verdichtet auch an den engsten Stellen, ideal für Kanalbau und Rohrarbeiten
- großer Hub und hohe Stampffrequenz sorgen für perfekte Verdichtungseigenschaften
- bestens geeignet für grobkörnige, gemischtkörnige und bindige Böden
- maximale Mobilität durch kompakte Bauweise, Hebebügel und Transportfahrwerk (inkl.)

